Pussissa seinäkankaat 3kpl ja katto 1kpl

Pystyraudat 4kpl

Suorat putket 7kpl

Suorat putket, joihin tulee kiinni raudat, joilla katto nostetaan (punainen merkki) 2kpl

Narun pätkiä, joilla kiinnitetään seinät putkiin

Kokoa teltan runko TASAISELLE alustalle laittamalla maahan neljä suoraa putkea neliön muotoon. Aseta pystyraudat kulmiin pystyyn. Suorat putket työnnetään kulmarautojen sisälle.



Aseta kattoputket paikoilleen. Punaisella merkityt putket kuuluvat vastakkaisille sivuille,keskellä olevat pienet raudat ylöspäin. Näihin kiinnitetään kulmaraudat, joilla nostetaan katto ylös.



Aseta kulmaraudat viimeisen pitkän suoran putken päihin ja aseta se roikkumaan viereisen kuvan mukaisesti





Nosta katto rungon päälle. VARO, ettei pystytapit revi kattoa rikki!

Nosta katto kulmaraudoilla ylös ja aseta kulmaraudat omille paikoillensa pikkutappeihin. Tässä vaiheessa on hyvä olla kaksi ihmistä, muutoin pärjää yhdellä ☺

Huomaa nostaessasi kattoa, että kulmaraudat tulee vahvikekohtiin. Sido katto kiinni rautoihin.

Aloita seinien asentaminen kulmasta, jossa nuoli. Yhteen seinään on merkitty nuoli, jotta alku menee oikein. Voit asentaa niin monta seinää, kuin tarvitset.

Seinät menevät hieman päällekkäin.

Muista solmia seinien alaosat kiinni putkiin, etteivät ne liehu tuulessa ja aiheuta vaaraa

Ja näin teltta on valmis käytettäväksi!