Teltta (pussissa)

Maavaate

Maakiilat 8kpl

Nurkkakepit 8kpl

Keskisalko 1kpl

Leka 1kpl

Valitse teltalle tasainen alusta, johon saat maakiilat upotettua maahan. Avaa telttapussi ja rullaa teltta auki. 4–8 henkilöä tarttuu teltan kulmissa oleviin metallilenkkeihin ja avaa teltan.

Kierrä telttaa niin, että oviaukko jää haluamaasi suuntaan.

Nurkkakepit asetetaan teltan kulmiin kankaan sisäpuolelle. Keppi pujotetaan ensin yläpää edellä teltan helman alaosassa olevasta lenkistä läpi. Tämän jälkeen kepin yläpää pujotetaan telttakankaassa olevaan reikään.

Nurkkakeppien kiinnittämisen jälkeen teltta kiristetään mahdollisimman kireäksi. Vastakkaiset kulmat kiristetään yhtä aikaa. Jos pystyttäjiä on enemmän, kuin kahdeksan, kaikki nurkkakepit kiristetään yhtä aikaa ja yksi lyö kiilat maahan.



Kiristysnaru kierretään telttakiilan ympäri muutaman kerran ja pää solmitaan kireän narun ympärille.

Nosta keskisalko. Keskisalko koostuu kolmesta osasta. Alimmainen ja keskimmäinen osa eivät mene sisäkkäin. Salko kuljetetaan 2/3-pituisena sisälle ja teltan harja nostetaan haluttuun korkeuteen. Putken ylin osa lukitaan keskimmäisen osan reikiin metallikepillä.

Maavaate viedään teltan sisälle ja aloitetaan asettamaan paikoilleen teltan kauimmaisesta osasta. Maavaate voidaan korvata pressulla. Siinä tapauksessa pressu viedään ensin telttaan ja keskisalko tulee pressun päälle. Muista kääntää teltan helmat sisälle samalla, kun laitat maavaatteen, ettei sadevesi pääse sisälle..

Kamiinan alle on hyvä laittaa jokin palamaton materiaali (esim.sammutuspeite) ja sijoittaa kaasupullo teltan ulkopuolelle.

Kamiinan päällä ei saa säilyttää tavaroita tai kuivattaa vaatteita!!

Purkaminen

Teltan purkaminen aloitetaan poistamalla keskisalko. Seuraavaksi irrotetaan kiilat ja nurkkakepit. Telttakangas pakataan pitämällä huipun metallirenkaasta kiinni ja keräämällä nurkkien renkaan yhteen. Narut pakataan telttakankaan sisään.